

Productos

## Insecticidas

### Monarca 11,25 SE

#### Descripción

**Clase:** Insecticida

**Grupo Químico:** Cloronicotinilo - Piretroide

**Ingrediente Activo:** Thiacloprid, Beta-cyfluthrin

**Concentración:** 10% Thiacloprid, 1.25% Beta-cyfluthrin

**Formulación:** Suspo-emulsión (SE)

**Clasificación Toxicológica:** Moderadamente Peligroso (II)

**Banda Toxicológica:** Amarillo

**Modo de Acción:** Sistémico, de contacto e ingestión.

**Ventajas:** Protección prolongada contra ataque de plagas transmisoras de virus. Con un sólo producto se controla una amplia gama de plagas. Menos aplicaciones, menores costos. No usa solventes derivados de petróleo sino agua.

#### Datos de Aplicación

##### Cultivos

Recomendaciones de uso para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana: Maíz, Frijol, Tomate, Chile, Papa, Sandía, Pepino, Melón, Arroz, Repollo, Coliflor, Brócoli, Cebolla, Ajo, Puerro, Ornamentales, Frijol ejotero, Tabaco, Algodón, Papaya. Usos autorizados para Costa Rica: Ornamentales, Tomate.

##### Modo de empleo equipo terrestre

Para aplicar este producto se recomienda usar boquilla de cono.

##### Modo de empleo equipo aéreo

Para aplicar este producto se recomienda usar boquilla de cono.

##### Intervalo de aplicación

Ornamentales: 7 días. Resto de cultivos: 7 - 14 días dependiendo de la presión de la plaga.

##### Intervalo entre la última aplicación y la cosecha

Tomate y chile: 3 días. Resto de cultivos: 14 días.

##### Intervalo de reingreso al área tratada

24 horas.

##### Fitotoxicidad

Aplicado en las dosis recomendadas no es fitotóxico a los cultivos.

##### Compatibilidad

Monarca 11,25 SE, es compatible con insecticidas y fungicidas usuales.

## Precauciones de Uso

### Equipo de protección

Asegúrese de utilizar siempre el equipo de protección personal consistente en: botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, guantes, dosificador y aplicador.

### Cuidados

No almacenar este producto en casas de habitación. Manténgase fuera del alcance de los niños. No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. Aproveche el contenido completo del envase cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agréguela a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes. Nunca dé a beber ni induzca el vómito a personas en estado de inconsciencia.

### Ecotoxicidad

Tóxico para peces y crustáceos. No contamine ríos, lagos y estanques con este producto o con envases o empaques vacíos. Tóxico para abejas.

## Antídoto y Tratamiento Médico

### Antídoto

No tiene antídoto específico.

### Tratamiento

Aplicar tratamiento sintomático.

## Primeros Auxilios

### Por ingestión

No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

### Por inhalación

Alejar a la persona afectada del área contaminada a una de mayor ventilación y mantenerla en reposo. Si es necesario practique respiración artificial.

### Por contacto con la piel

Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón por 10 minutos.

### Por contacto con los ojos

Lave inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.